

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника Новороссийского
отдела – Руководитель Экоаналитической
лаборатории Новороссийского отдела
Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» –
ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

В.Н. Шевченко

2017 г.



ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
Веществ в отработавших газах от автотранспорта с бензиновыми двигателями

№ 1062 от 05.09.2017 г.

Шифр пробы	Источник выбросов (марка автомобиля)	Государственный номерной знак	Дата выпуска	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений с погрешностью, $X \pm \Delta$	Норматив содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автотранспортного средства	Примечание (инж., карб., грузоподъемность >3,5т)
5466	Выхлопная труба Fiat Dooplo	T 017 OP 93	2008	Оксид углерода, п _{мин}	%	$0,080 \pm 0,003$	0,5	Инж.
				Углеводороды (по гексану), п _{мин}	млн ⁻¹	$144,0 \pm 7,2$	-	
5467				Оксид углерода, п _{пов}	%	$0,160 \pm 0,006$	0,3	
				Углеводороды (по гексану), п _{пов}	млн ⁻¹	$94,0 \pm 4,7$	100	

Заключение: В ходе проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52033-2003 измерений выявлено не было

Оформил:
Ведущий инженер Экоаналитической лаборатории ИО филиала
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

Федорченко В.А.

ФИО

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника Новороссийского
отдела — Руководитель Экоаналитической
лаборатории Новороссийского отдела
Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» —
ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

В.Н. Шевченко

2017 г.



ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
Веществ в отработавших газах от автотранспорта с бензиновыми двигателями

№ 1068 от 06.09.2017 г.

Шифр пробы	Источник выбросов (марка автомобиля)	Государственный номерной знак	Дата выпуска	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений с погрешностью, $X \pm \Delta$	Норматив содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автотранспортного средства	Примечание (инж., карб., грузоподъемность >3,5т)
5501	Выхлопная труба Fiat Dooplo	T 017 OP 93	2008	Оксид углерода, $n_{мин}$	%	$0,080 \pm 0,003$	0,5	Инж.
5502				Углеводороды (по гексану), $n_{мин}$	млн ⁻¹	$152,0 \pm 7,6$	-	
				Оксид углерода, $n_{пов}$	%	$0,120 \pm 0,005$	0,3	
				Углеводороды (по гексану), $n_{пов}$	млн ⁻¹	$154,0 \pm 7,7$	100	

Заключение: В ходе проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52033-2003 измерений выявлено превышение норм по Углеводороды (по гексану), $p_{пов}$ в
1,54 раза

Оформил:
Ведущий инженер Экоаналитической лаборатории НО филиала
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

Федорченко В.А.

ФИО

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника Новороссийского
отдела – Руководитель Экоаналитической
лаборатории Новороссийского отдела
Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» –
ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

В.Н. Шевченко

2017 г.



**ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ОТ АВТОТРАНСПОРТА С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ**

№ 1074 от 07.09.2017 г.

Шифр пробы	Источник выбросов (марка автомобиля)	Государственный номерной знак	Дата выпуска	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений с погрешностью, $X \pm \Delta$	Норматив содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автотранспортного средства	Примечание (инж., карб., грузоподъемность >3,5т)
5517	Выхлопная труба Fiat Dooplo	T 017 OP 93	2008	Оксид углерода, $n_{мин}$	%	$0,080 \pm 0,003$	0,5	Инж.
				Углеводороды (по гексану), $n_{мин}$	млн ⁻¹	$164,0 \pm 8,2$	-	
Оксид углерода, $n_{пов}$				%	$0,110 \pm 0,004$	0,3		
Углеводороды (по гексану), $n_{пов}$				млн ⁻¹	$160,0 \pm 8,0$	100		
5518								

Заключение: В ходе проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52033-2003 измерений выявлено превышение норм по Углеводороды (по гексану), п_{пов} в
1,60 раза

Оформил:
Ведущий инженер Экоаналитической лаборатории НО филиала
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

Федорченко В.А.

Ф/ИО

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника Новороссийского
отдела Руководитель Экоаналитической
лаборатории Новороссийского отдела
Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» –
ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

В.Н. Шевченко

2017 г.



ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
Веществ в отработавших газах от автотранспорта с бензиновыми двигателями

№ 1086 от 08.09.2017 г.

Шифр пробы	Источник выбросов (марка автомобиля)	Государственный номерной знак	Дата выпуска	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений с погрешностью, $X \pm \Delta$	Норматив содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автотранспортного средства	Примечание (инж., карб., грузоподъемность >3,5т)
5547	Выхлопная труба Fiat Dooplo	T 017 OP 93	2008	Оксид углерода, п _{мин}	%	$0,070 \pm 0,003$	0,5	Инж.
				Углеводороды (по гексану), п _{мин}	млн ⁻¹	$145,0 \pm 7,3$	-	
Оксид углерода, п _{пов}				%	$0,140 \pm 0,006$	0,3		
Углеводороды (по гексану), п _{пов}				млн ⁻¹	$172,0 \pm 8,6$	100		
5548								

Заключение: В ходе проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52033-2003 измерений выявлено превышение норм по углеводороды (по гексану), п_{пов} В
1,72 раза.

Оформил:
Ведущий инженер Экоаналитической лаборатории НО филиала
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Краснодарскому краю


подпись

Федорченко В.А.
ФИО

УТВЕРЖАЮ:

Заместитель начальника Новороссийского
отдела – Руководитель Экоаналитической
лаборатории Новороссийского отдела
Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» –
ЦЛАТИ по Краснодарскому краю

В.Н. Шевченко



« 2017 г.

**ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ОТ АВТОТРАНСПОРТА С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ**

№ 1098 от 09.09.2017 г.

Шифр пробы	Источник выбросов (марка автомобиля)	Государственный номерной знак	Дата выпуска	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты измерений с погрешностью, $X \pm \Delta$	Норматив содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автотранспортного средства	Примечание (инж., карб., грузоподъемность >3,5т)
5577	Выхлопная труба Fiat Dooplo	T 017 OP 93	2008	Оксид углерода, $\Pi_{\text{мин}}$	%	0,090±0,004	0,5	Инж.
				Углеводороды (по гексану), $\Pi_{\text{мин}}$	млн ⁻¹	116,0±5,8	-	
Оксид углерода, $\Pi_{\text{пов}}$				%	0,030±0,001	0,3		
Углеводороды (по гексану), $\Pi_{\text{пов}}$				млн ⁻¹	126,0±6,3	100		
5578								

Заключение: В ходе проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52033-2003 измерений выявлено превышение норм по Углеводороды (по гексану), п_{пов} В
1,26 раза.

Оформил:
Ведущий инженер Экоаналитической лаборатории НО филиала
ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Краснодарскому краю


подпись

Федорченко В.А.
ФИО